STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA ZLÍN

LOGOMANUÁL

VIZUÁLNÍ IDENTITA

TRADICE. TECHNIKA. BUDOUCNOST.

OBSAH

01 **ÚVOD** — Tradice, technika, budoucnost — 03

02 **LOGO** — Logo – základní verze, Ochranná zóna a minimální velikost, Kompozice loga... — 04

03 **BARVY** — Barevná paleta, Kombinace a supergrafika — 09

04 **TYPOGRAFIE** — Písma, Typografická hierarchie — 11

05 **GRAFICKÉ PRVKY** — Grafické prvky — 13

06 **APLIKACE** — Vizitky, Hlavičkový papír, Obálka DL... — 14

07 **KONTAKT A PODKLADY** — Kontakt a podklady — 22

TRADICE.
TECHNIKA.
BUDOUCNOST.

01 Úvod

Vizuální identita Střední průmyslové školy Zlín stojí na jednoduchém technickém tvarosloví.

Obdélník s monogramem SPS je pevný základ školy. Vnořené šestiúhelníky připomínají matici, součástku, bez které se neobejde žádná konstrukce, a zároveň postupný růst studenta od základů k odbornosti.

Manuál popisuje, jak zacházet s logem, barvami, písmem a grafickými prvky, aby škola působila jednotně na webu, v tisku i v kancelářských dokumentech.

ZÁKLADNÍ VERZE

Logo tvoří signet a logotyp. Jejich velikost, poměr ani vzájemnou polohu neměňte.

Logo existuje pouze v křivkách. Nikdy jej nepřepisujte písmem ani neskládejte z jednotlivých částí.



Signet
obdélník SPS a šestiúhelníky

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN

Logotyp
písmo Oswald, převedeno do křivek

OCHRANNÁ ZÓNA



x je výška velkých písmen v názvu školy, například písmene L. Kolem loga nechte volný okraj široký alespoň **1,5 x**, což je zhruba třetina výšky loga.

Do tohoto prostoru nesmí zasahovat text, fotografie, jiné logo ani okraj papíru či obrazovky.

Samostatný signet má zónu také 1,5 x, kde x je čtvrtina výšky signetu. Volný okraj je tedy zhruba třetina šířky signetu.

Minimální velikost (šířka)



Logo
šířka 35 mm, 160 px



Signet
šířka 10 mm, 32 px

Rychlý přepočet

Šířka loga	35 mm	60 mm	100 mm	160 px
Ochranná zóna	**3 mm**	**5 mm**	**9 mm**	**14 px**

Jednoduché pravidlo: šířku loga vydělte 11 a vyjde vám ochranná zóna s malou rezervou.

KOMPOZICE



Horizontální
Jediná úplná podoba loga. Tiskoviny, web, prezentace a podpisy. Vertikální uspořádání neexistuje.



Signet
Ikona aplikace, sociální sítě, malé formáty. Ochranná zóna 1,5 x, tedy zhruba třetina šířky signetu.

BAREVNÉ VARIANTY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN

Základní
bílé a světlé plochy

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN

Inverzní
plochy v barvě SPS modrá



Na fotografii
inverzní verze na klidném tmavém snímku

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN

Bílá
jednobarevně na tmavé

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN

Tmavá
jednobarevný tisk, razítko

NEPOVOLENÉ POUŽITÍ



Logo nedeformujte



Logo neotáčejte



Neměňte barvy



Nepřidávejte stíny ani efekty



Nepoužívejte obrysovou kresbu



Neměňte poměr signetu a logotypu

BAREVNÁ PALETA

SPS MODRÁ

HEX	#163963
RGB	22 57 99
CMYK	100 79 33 23
Pantone	534 C

SPS GRAFIT

HEX	#2F3038
RGB	47 48 56
CMYK	77 67 52 61
Pantone	433 C

SPS ŽLUTÁ

HEX	#FBBA1B
RGB	251 186 27
CMYK	0 30 91 0
Pantone	1235 C

BÍLÁ

HEX	#FFFFFF
RGB	255 255 255
CMYK	0 0 0 0



Doporučený poměr ploch: modrá 50 %, bílá 30 %, grafit 15 %, žlutá 5 % jako akcent.

CMYK podle Illustratoru. Pantone je orientační, ověřte jej vzorníkem.

KOMBINACE

Aa
11,7 : 1
text i titulky

Aa
6,7 : 1
titulky, zvýraznění

Aa
13,1 : 1
běžný text

Aa
11,7 : 1
titulky, odkazy

Aa
7,6 : 1
štítky, tlačítka

Aa
1,7 : 1
linky, tečky, krátká zvýraznění

Kontrast podle WCAG 2.1. Pro běžný text je potřeba alespoň 4,5 : 1, pro velké titulky 3 : 1. Žlutá na bílé tuto hranici nesplňuje. Na bílém podkladu ji používejte pro linky, tečky a krátká zvýraznění ve větší velikosti, například podnadpis roll-upu nebo funkci na kartě. Nikdy pro důležité informace nebo běžný text.

Supergrafika = primární barva s průhledností

Supergrafika nemá vlastní odstín. Vychází z primární barvy, rozhodující je snížené krytí.

SPS modrá, krytí 10 % na bílé

Bílá, krytí 8 % na modré

PÍSMA

OSWALD

Pouze logotyp

Aa

AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ 0123456789

Písmo je v logu převedené do křivek. Pro jiné texty ho nepoužívejte.

SOFIA SANS

Web a grafické materiály

Aa

AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ 0123456789

Regular, **Bold**, ***Bold Italic***, **ExtraBold**, **Black**. Zdarma na Google Fonts. Náhradní písmo: Helvetica.

APTOS

Dokumenty Microsoft Office

Aa

AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ 0123456789

Výchozí písmo Microsoft 365. Dopisy, směrnice, e-maily a šablony Word, Excel a PowerPoint. Náhradní písmo: Calibri, případně Helvetica.

HIERARCHIE

MODERNÍ TECHNICKÉ VZDĚLÁNÍ

5 OBORŮ. JEDNA BUDOUCNOST.

STROJÍRENSTVÍ

ELEKTROTECHNIKA

STAVEBNICTVÍ

Běžný text sázíme v řezu Regular s prokladem 150 %. Řádek nemá mít více než 70 znaků.

Nadpis 1	Sofia Sans Black 900, verzálky, proklad 95 %
Nadpis 2	Sofia Sans ExtraBold 800, verzálky, modrá nebo žlutá na modré
Seznam	Sofia Sans ExtraBold 800, verzálky, žlutá linka s přechodem
Text	Sofia Sans Regular 400, proklad 150 %, zarovnání vlevo
Slogan	Sofia Sans ExtraBold 800, tečky ve žluté
Office	Aptos 12 b., nadpisy Aptos tučně
Náhradní písma	Helvetica místo Sofia Sans, Calibri místo Aptos

SUPERGRAFIKA A LINKY

SUPERGRAFIKA

Odvozená ze šestiúhelníku signetu. SPS modrá s krytím 10 %, pásy vždy přesahují okraj formátu.

NA MODRÉ PLOŠE

Bílá s krytím 8 %. Žádný nový odstín, jen průhlednost.

ŽLUTÉ LINKY

Oddělují titulky a položky seznamů. Přechod do ztracena vždy zleva doprava.

SLOGAN

TRADICE. TECHNIKA. BUDOUCNOST.

Tečky jsou vždy žluté. Slogan sázíme verzálkami a lámeme jej jen po celých slovech, například jako třířádkový titulek.


VIZITKY



Formát 90 × 50 mm, spadávka 3 mm. Jméno Sofia Sans Bold, funkce Bold Italic v modré, kontakty Regular.



Líc varianta A a B



Rub modrý s bílým logem, modrý se žlutými prvky nebo bílý



HLAVIČKOVÝ PAPÍR

Šablony pro Microsoft Word ve dvou verzích: úřední dopis s oslovením adresáta a osobní písemnost se jménem pisatele v záhlaví.

Formát	A4 na výšku
Záhlaví	logo, zřizovatel, supergrafika vpravo nahoře
Zápatí	slogan, adresa, kontakty
Písmo	Aptos 12 b.





OBÁLKA DL

Dopisní obálka pro korespondenci školy, ladí s hlavičkovým papírem.

Formát	DL, 220 × 110 mm
Logo	základní verze vlevo nahoře
Supergrafika	SPS modrá s krytím 10 %, v pravém dolním rohu přes okraj
Slogan	slogan a web vlevo dole, Sofia Sans v modré
Adresa	adresát vpravo, Aptos 12 b.



E-MAILOVÝ PODPIS

Jednotný podpis pro všechny zaměstnance. Vkládá se jako HTML podpis v Outlooku.

Jméno	Aptos tučně, s tituly
Funkce	Aptos kurzívou
Kontakty	telefon a e-mail na jednom řádku
Logo	základní verze, výška 60 px, vedle něj zřizovatel
Patička	název školy tučně, adresa, IČ, DIČ, ID DS, web

S pozdravem

Ing. Jan Novák, Ph.D.,
ředitel školy

+420 123 456 789 | novak@spszl.cz



STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN

Zřizuje nás





Střední průmyslová škola Zlín | třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín
IČ: 00559482 | DIČ: CZ00559482 | ID datové schránky: m2dwg8x
www.spszl.cz

RAZÍTKO

Obdélníkové samobarvicí razítko. Používá jednobarevnou tmavou verzi loga.

Logo	tmavá verze, horizontální
Text	Sofia Sans, na střed
Údaje	název, adresa, právní forma, IČ, DIČ, kontakty, ID DS
Číslo	pořadové číslo razítka v kroužku vpravo nahoře



ROLL-UP



Formát	85 × 200 cm
Varianty	bílá a modrá
Nadpis	Sofia Sans Black, verzálky; černá na bílé, bílá na modré
Podnadpis	Sofia Sans ExtraBold, verzálky, žlutá
Obory	Sofia Sans ExtraBold, verzálky, žluté linky s přechodem
Supergrafika	diagonální plochy nahoře, šestiúhelníky vpravo dole; SPS modrá s krytím 10 % na bílé, bílá s krytím 8 % na modré
Zápatí	web se žlutou linkou, slogan, logo zřizovatele vpravo

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY



Tričko

Bílé, základní logo v menší velikosti vlevo na hrudi.



Taška

Bílá plátěná, základní logo přes celou šířku.



Zápisník

Modrý v barvě SPS, bílá verze loga v horní části.



Propiska

Bílá s kovovými prvky, základní logo na těle.

IDENTIFIKAČNÍ KARTY



Studenti

Modrá karta s inverzním logem. Nápis „Studuji tady.“, jméno bílé, obor žlutou kurzívou.

Pedagogové

Bílá karta se základním logem. Nápis „Učím tady.“ v SPS modré, jméno v grafitové, funkce žlutou kurzívou.

Nepedagogičtí zaměstnanci

Stejná bílá karta s nápisem „Pracuji tady.“

Společné prvky: žlutá tečka za nápisem, web se žlutou linkou, slogan, supergrafika vpravo dole a modrá šňůrka s potiskem spszl.cz.

KONTAKT A PODKLADY

Podklady loga



Základní



Inverzní



Bílá



Tmavá

Datové soubory loga ve formátech SVG, PDF a PNG poskytuje na vyžádání správce identity.

Logo nikdy nekopírujte ani nevystřihujte z tohoto dokumentu a nepřekreslujte jej.

Správce identity

Střední průmyslová škola Zlín
třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín
skola@spszl.cz, tel. 577 005 313
www.spszl.cz

IČ: 00559482, DIČ: CZ00559482
ID datové schránky: m2dwg8x